


47<sup>o</sup>

Aniversario  
**HERRALUM.**

# CHEROKEE®

MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC



**INTERMAC**



**K★STAR**

Consumibles  
**HERRALUM®**

# TALADRO

automático de doble cabezal

SISZK480



**CHEROKEE®**  
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

**1811010075**

Broca para taladro universal de 10mm de diámetro y 75mm de largo.



**1811013075**

Broca para taladro universal de 13mm de diámetro y 75mm de largo.



**1811020075**

Broca para taladro universal de 20mm de diámetro y 75mm de largo.



**1811040075**

Broca para taladro universal de 40mm de diámetro y 75mm de largo.



**1812112075**

Broca para taladro universal de 1-1/2" de diámetro y 75mm de largo.



**1811012075**

Broca para taladro universal de 12mm de diámetro y 75mm de largo.



**1811014075**

Broca para taladro universal de 14mm de diámetro y 75mm de largo.



**1811025075**

Broca para taladro universal de 25mm de diámetro y 75mm de largo.



**1811050075**

Broca para taladro universal de 50mm de diámetro y 75mm de largo.



**1812200075**

Broca para taladro universal de 2" de diámetro y 75mm de largo.



**1811006075**

Broca para taladro universal de 6mm de diámetro y 75mm de largo.



**1811008075**

Broca para taladro universal de 8mm de diámetro y 75mm de largo.



**1811012775**

Broca para taladro universal de 12.7mm de diámetro y 75mm de largo.



**1811016075**

Broca para taladro universal de 16mm de diámetro y 75mm de largo.



**1811030075**

Broca para taladro universal de 30mm de diámetro y 75mm de largo.



**1812100075**

Broca para taladro universal de 1" de diámetro y 75mm de largo.



**1812212075**

Broca para taladro universal de 2-1/2" de diámetro y 75mm de largo.



# BISELADORA

rectilínea de nueve motores


SISXM261B

**CHEROKEE**<sup>®</sup>  
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC



## POSICIÓN DE LOS DISCOS PARA BISELADORA

La posición de los discos comienza de derecha a izquierda viendo la máquina de frente.



PLATO 15\*22 | PLATO 15\*22 | CLAVE: 1881000000  
ADICIONALES

**1821001080**

Disco de diamante para biseladora #1 de 80grit.



**1821002040**

Disco de diamante para biseladora #2 de 140grit.



**1822004170**

Disco de diamante media caña para biseladora 4mm de 170grit.



**1822006170**

Disco de diamante media caña para biseladora 6mm de 170grit.



**1823003200**

Disco de resina para biseladora #3 de 200grit.



**1823004270**

Disco de resina para biseladora #4 de 270grit.



**1823005500**

Disco de resina para biseladora #5 de 500grit.



**1823006700**

Disco de resina para biseladora #6 de 700grit.



**1824007008**

Disco de fieltro para biseladora #7 #8 de 150\*70\*35.



\*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

# CANTEADORA

rectilínea de nueve motores


SISZM9S

**CHEROKEE**<sup>®</sup>  
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC



## POSICIÓN DE LOS DISCOS PARA CANTEADORA

La posición de los discos comienza de derecha a izquierda viendo la máquina de frente.




CLAVE: 1883150012 **ADICIONALES**

CLAVE: 1882130000 **ADICIONALES**


### 1831001100

Disco de diamante para canteadora #1 de 100grit 150\*12.



### 1831002240

Disco de diamante para canteadora #2 de 240grit 150\*12.



### 1832003130

Disco de resina para canteadora #3 #5 de 200grit 130\*12\*10\*10.



### 1832007150

Disco de resina para canteadora #7 de 200grit 150\*12\*10\*10.



### 1833004130

Disco de abrillantado para canteadora #4 #6 de 60grit con 130mm de diámetro.



### 1833007150

Disco de abrillantado para canteadora #7 de 40 grit con 150mm de diámetro.



### 1833008150

Disco de abrillantado para canteadora #8 de 60 grit con 150mm de diámetro.



### 1834009150

Disco de fieltro para canteadora #9 de 150\*70\*35.



# PULPO

para cantear y biselar formas irregulares

SISYM1321



**CHEROKEE®**  
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

## PASOS DE LOS DISCOS

Los discos se intercambian según sea el proceso que se requiere realizar en el acabado.



**1841001100**

Disco de diamante para biselado #1 de 100grit 150\*22.



**1842002200**

Disco de resina para biselado #2 de 200grit 150\*22.



**1843000000**

Disco de pulido UK para biselado.



## DISCOS PARA CANTO PECHO DE PALOMA

**1844100010**

Disco de diamante pecho de paloma de 100grit 100\*22\*10mm.

**1844100012**

Disco de diamante pecho de paloma de 100grit 100\*22\*12mm.

**1844240010**

Disco de diamante pecho de paloma de 240grit 240\*22\*10mm.

**1844240012**

Disco de diamante pecho de paloma de 240grit 240\*22\*12mm.



## DISCOS PARA CANTO MEDIA CAÑA

**1851006170**

Disco de diamante media caña para canteado #1 de 170grit 6mm.

**1851012140**

Disco de diamante media caña para canteado #1 de 140grit 12mm.

**1851019100**

Disco de diamante media caña para canteado #1 de 100grit 19mm.

**1851010170**

Disco de diamante media caña para canteado #1 de 170grit 10mm.

**1852012270**

Disco de diamante media caña para canteado #2 de 270grit 12mm.

**1852019270**

Disco de diamante media caña para canteado #2 de 270grit 19mm.



\*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

## DISCOS PARA CANTO PLANO

**1854001006**

Disco de diamante canto plano de #1 de 6mm y 170grit.



**1854001010**

Disco de diamante canto plano de #1 de 10mm y 170grit.



**1854001012**

Disco de diamante canto plano de #1 de 12mm y 170grit.



## DISCOS PARA ABRILLANTADO DE CANTO

**1853003015**

Disco de abrillantado BD para canteado #3 de 15mm.

3

**1853003020**

Disco de abrillantado BD para canteado #3 de 20mm.

3

**1853003025**

Disco de abrillantado BD para canteado #3 de 25mm.

3

**1853003030**

Disco de abrillantado BD para canteado #3 de 30mm.

3



## Accesorios y polvos

**1881000000**

Plato de aluminio para disco de pulido UK biselado en pulpo.



**1882130000**

Plato de aluminio para disco abrillantado de canteadora 130mm.



**1883150012**

Plato de aluminio para canteadora de paso #7 #8 #9 de 150mm de diámetro.



**1884150022**

Plato de aluminio para fieltro de biseladora de paso #7 #8 de 150\*22mm.



**1891000000**

Oxido de cerio para abrillantado. Presentación en bolsa de 5kg.



**1892000000**

Oxido de aluminio para esmerilado. Presentación en bolsa de 25kg.



## ESMERILADORAS

automáticas de distintos tamaños

SISPS25P

SISPS20P

SISPS16P



**CHEROKEE®**  
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

1895100000

Boquilla para esmeriladora  
35\*20\*8.



## LAVADORAS

verticales de distintos tamaños  
para vidrio normal y low-e.

INJYX1600L

INJYX2000L

INJYX2500L



**CHEROKEE®**  
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

## MESA AUTOMÁTICA

para corte de vidrio con brazos para carga

BI100004




**CHEROKEE®**  
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

\*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

# HORNO DE LÁMINADO

para película EVA

PUVLAPRO3222








**CHEROKEE®**  
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

Maquinaria para procesamiento de aluminio y PVC

## YKD305

Sierra portátil para corte de inglete para aluminio y PVC. Ángulos de precisión 0°, 15°, 22.5°, 30° y 45°. Opresor manual de tornillo, guardas de seguridad. \*Corte longitudinal en parte superior.



## YKY305

Sierra portátil para corte compuesto de inglete en aluminio y PVC. Ángulos de precisión 0°, 15°, 22.5°, 30° y 45°. Para despatinado en la parte superior y corte compuesto de 45° x 45°. \*Con grapas horizontales manuales, cubierta de seguridad y 2 llaves Allen de 6mm incluidas.



**421100200**

Disco para sierra de corte inglete de 300mm con 96 dientes de carburo de tungsteno. Entrada de 30mm y 3.3mm de espesor.



**421100400**

Resorte para sierra de corte inglete.

**421101400**

Switch con seguro para sierra.

**421101700**

Manija para sierra.

**421101800**

Guarda protectora superior para sierra.

**421101900**

Guarda protectora para sierra.

**421102000**

Juego de escuadra para sierra KY305.

**421102100**

Juego de escuadra para sierra KD305.

**421102200**

Resorte galvanizado para sierra.

**421102300**

Cable H05VV-F 3x1 para sierra.

**421102400**

Clavija adaptador especial para sierra.

**421102500**

Manija trasera de rotación M10x25 para sierra.

**421102600**

Motor para sierra KD305.

## YFR222

Copiadora router portátil para aluminio y PVC, con plantilla para perfiles de uso común en México, broca fresolín de alta calidad y opresores manuales.



## YKM212

Retestadora portátil para aluminio y PVC, cuenta con medidor de profundidad ajustable y dos opresores manuales: uno horizontal y otro vertical. \*Incluye 3 discos fresadores.



Especificaciones técnicas							
Sierra / 4201	800w 127v - 60HZ	D= 300mm d= 30 - 32mm	3000 RPM	62x48x40cm	25 Kg	—	—
Sierra / 4202	800w 127v - 60HZ	D= 300mm d= 30 - 32mm	3000 RPM	62x48x40cm	25 Kg	—	—
Copiadora / 4203	1200w 127v - 60HZ	—	—	53x60.5x48.5cm	27 Kg	X 270mm	Y 120mm
Retestadora / 4204	800w 127v - 60HZ	D= max. 120mm d= 30mm	3000 RPM	43x53x53cm	27 Kg	Z 80mm	27000 RPM

**421100100**

Broca de 6mm de largo, 8mm de entrada, 5mm de diámetro de corte y 2mm de punta para copiadora 4203.



**421100900**

Pistón de aire para copiadora 4203.

**421101000**

Limitador derecho izquierdo.

**421101100**

Perno mariposa M6\*35 para copiadora 4203.

**421101200**

Pinza con balero izquierdo para copiadora 4203.

**421101300**

Carbón para motor copy para copiadora 4203.

**421101500**

Motor 110V 50-60HZ Copy para copiadora 4203.

**421101600**

Motor 110V 50-60HZ Retes para KM212.

**421100800**

Exhibidor de máquina Yilmaz.

\*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

**421201000**

Arbolito para pilastra.



**421201100**

Arbolito para barrotillo chico (Extrusiones).



**421201200**

Arbolito para barrotillo grande (Cuprum).



## DISCOS PARA RETESTADORA 4204

**421200100**

Disco de corte de 086mm.

**421200300**

Disco de corte de 088mm.

**421200500**

Disco de corte de 100mm.

**421200700**

Disco de corte de 112mm.

**421200900**

Disco de corte de 122mm.

**421200200**

Disco de corte de 087mm.

**421200400**

Disco de corte de 092mm.

**421200600**

Disco de corte de 110mm.

**421200800**

Disco de corte de 120mm.



## SIERRA AUTOMÁTICA LEVADIZA

YACK420S



**CHEROKEE®**  
MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

## RETESTADORA

de ángulo variable YKM215

## COPIADORA

cremonera YFR225

## KSNB-01

Equipo neumático de dos ventosas para carga de 160kg.

**Fondo:** 570mm**Altura de sujeción:** 4,300mm**Bajada de pistón:** 1,300mm**Diámetro de ventosas:** 250mm**Giro neumático:** 90° a derecha ó izquierda**Basculación neumática:** 6°**Presión de aire:** 6 a 8 bar**Peso:** 90kg

## BASE

YMS

para maquinaria Yilmaz




## KSAF-03

Equipo eléctrico de seis ventosas para carga de 480kg.

**Fondo:** 300mm**Largo de extremo a extremo:** 1,600mm**Ancho máximo:** 2,500mm**Diámetro de ventosas:** 250mm**Giro manual:** 90° a derecha ó izquierda**Basculación manual:** 90°**Corriente directa, VDC:** 12 Voltios**Duración carga de batería:** 8 horas**Corriente para cargar batería VAC:**

220 Voltios monofásica

**Cable botonera:** 30.00m**Peso:** 45kg

## KSNB-05

Equipo neumático de cuatro ventosas para carga de 400kg.

**Fondo:** 780 a 1,206mm  
**Altura de sujeción:** 4,300mm  
**Bajada de pistón:** 1,300mm  
**Diámetro de ventosas:** 250mm  
**Giro neumático:** 90° a derecha ó izquierda  
**Basculación neumática:** 90°  
**Presión de aire:** 6 a 8 bar  
**Peso:** 140kg



## KSHSN-50404

Equipo de cuatro ventosas a batería para carga de 320kg.

**Fondo:** 260mm  
**Largo de extremo a extremo:** 1,700mm  
**Ancho máximo:** 220mm  
**Diámetro de ventosas:** 250mm  
**Tamaño mínimo de hoja:** 1,250 x 300mm  
**Giro manual:** 90° a derecha ó izquierda  
**Basculación manual:** 90°  
**Corriente directa, VDC:** 12 Voltios  
**Duración carga de batería:** 8 horas  
**Corriente para cargar batería VAC:** 220 Voltios monofásica  
**Tiempo de recarga:** 8 horas  
**Cable botonera:** 30.00m  
**Peso:** 50kg



**CHEROKEE®**  
 MAQUINARIA PARA VIDRIO, ALUMINIO Y PVC

## KSHSN-50606

Equipo de seis ventosas a batería para carga de 480kg.

**Fondo:** 300mm  
**Largo de extremo a extremo:** 1,650mm  
**Ancho máximo:** 2,500mm  
**Diámetro de ventosas:** 250mm  
**Giro manual:** 90° a derecha ó izquierda  
**Basculación manual:** 90°  
**Corriente directa, VDC:** 12 Voltios  
**Duración carga de batería:** 8 horas  
**Corriente para cargar batería VAC:** 220 Voltios monofásica  
**Tiempo de recarga:** 8 horas  
**Cable botonera:** 30.00m  
**Peso:** 80kg



## PUENTE LIGERO

grúa para carga de hasta 500kg

TEPLM500



## TEVS1GB44

Equipo eléctrico de ventosas de giro y basculación manuales, para carga de hasta 960kg (Mod. VS1-GB4+4).



## TEVLMG12

Equipo eléctrico de ventosas de giro motorizado, para carga de hasta 400kg (Mod. VLM-G1+2).



## CLASIFICADORES DE 8 Y 14 POSICIONES

apertura manual para carga de hasta 4,500Kg por posición

TECLM8250

TECLM14

