




HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio



CLAVE 1361 SISTEMA CD. DE MÉXICO II

Este sistema se forma utilizando un riel superior y complementándolo con herrajes para cristal templado, lo cual permite que los paneles se vean muy limpios y tengan una estética minimalista que resalte tus espacios.

Entre sus principales ventajas se encuentra que los resagues son iguales para la instalación de todos sus herrajes, lo cual facilita en gran medida su instalación.



1.00m

Ancho máximo
de cristal



3.00m

Alto máximo
de cristal



10 a 12mm

Grosor de cristal




85 kg

Capacidad
de carga

EL PESO ESTÁ DADO
POR EL PAR DE CARRETILLAS

VISTA EXTERIOR - SISTEMA DERECHO



LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE DER
1	136000130
2	136100100
3	136100500
4	136100600
5	136100700




www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312




VISTA EXTERIOR - SISTEMA IZQUIERDO



LISTA UBICACIÓN DE PIEZAS	
No.	CLAVE IZQ
1	136000130
2	136100100
3	136100200
4	136100300
5	136100400

MEDIDAS DE PANELES





MEDIDA DE VIDRIO:

$$D = L - [8\text{mm} + (5\text{mm} \cdot N)] / N$$

$$H_p = H - 102\text{mm}$$

*Considerar las perforaciones necesarias y adecuadas para la jaladera del panel abatible.

DETALLE DE RESAQUE




UBICACIÓN DE CARRETILLA

CONCEPTOS:


L = Largo total
H = Altura total
D = Ancho de vidrio
Hp = Altura de vidrio
N = Total de paneles

C = Medida entre centros
P1 = Extensión 1
P2 = Extensión 2
A = Unión A
B = Medida entre perfiles

ORIENTACIÓN DEL SISTEMA




TIPOS DE ÁREA PARA ESTACIONAMIENTO



MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TIPO "h"


C= D - 126mm
P1= (N+1)*70mm
P2= P1 - 33mm
B= C - 80mm
A= B - 188mm



MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TIPO "F"


C= D - 126mm
P1= N*70mm
P2= P1 - 30mm
B= C - 80mm
A= B - 186mm

TIPOS DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO A 135°



MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TIPO "h" A 135°

C= (D - 126mm) * 0.7071
P1= [(N+1)*70mm] + 130mm
P2= P1
B= C - 80mm
A= B + 20mm



MEDIDA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO TIPO "F" A 135°

C= (D - 126mm) * 0.7071
P1= [(N+1)*70mm] + 100mm
P2= P1 - 30mm
B= C - 80mm
A= B + 46.5mm



136000130

Riel superior de aluminio con 3m de largo para sistema Ciudad de México (GCC: SWS80ST).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5



Múltiplo: 1pz



*Medidas en mm.

Para la instalación de una **PUERTA ABATIBLE** en el sistema México tipo II, te recomendamos solicitar la **bisagra hidráulica Ryobi 1005** en conjunto con la **jaladera 2226 ó 2229** (Consulta más información de estos productos con su clave, en el apartado correspondiente).



www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312






1360102D0

Conector T a 90° Derecho (GCC: SWS80T).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5



Múltiplo: 1pz






1360102I0

Conector T a 90° Izquierdo (GCC: SWS80T).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5



Múltiplo: 1pz






136010300

Conector "L" curvo a 90° (GCC: SWS80L).

Material: Aluminio extruido 6063 T-5



Múltiplo: 1pz





136200500

Perfil "L" 135°.

Material: Aluminio extruido 6063 T-5



Múltiplo: 1kit




*Medidas en mm.

136000400

Tope para riel de sistema Ciudad de México (GCC: SWS80EST).



Múltiplo: 1pz





136002400

Herraje de nivelación para riel superior.



Múltiplo: 1kit



136002700

Policarbonato burbuja para 10mm.

121930000

Policarbonato burbuja para 12mm.

*3 metros de largo



Múltiplos
-10mm: 10pz
-12mm: 10pz



136002900

Barra de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).



Múltiplo: 10pz



136003000

Perno de conexión para perfil superior (GCC: SWS80CNB).



Múltiplo: 10pz



www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312




KITS PARA ARMADO DE PANELES

136100100

Kit de herrajes para puerta batiente (SWS-PF).



1007: Herraje inferior Tapalpa (1pz)



1008: Herraje superior Tapalpa y base sólida con pivote (1pz)



1361: Base pasador sencillo (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)

* Consulta la ficha técnica de los herrajes 1007 y 1008 línea Tapalpa, en su apartado correspondiente.

136100200

Kit de herrajes para panel izquierdo, corredizo final (PF-SLL).




1361: Base hembra (1pz)



1361: Base pasador sencillo (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100300

Kit de herrajes para panel izquierdo, corredizo central (PF-SLC).



1361: Base hembra (1pz)



1361: Base doble pasador (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100400

Kit de herrajes para panel izquierdo, corredizo inicial (PF-SLF).




1361: Base pasador sencillo (1pz)



1361: Base doble pasador (1pz)



1360: Contra para pasador (2pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100500

Kit de herrajes para panel derecho, corredizo final (PF-SRL).



1361: Base pasador sencillo (1pz)



1361: Base hembra (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100600

Kit de herrajes para panel derecho, corredizo central (PF-SRC).



1361: Base doble pasador (1pz)



1361: Base hembra (1pz)



1360: Contra para pasador (1pz)



1361: Base con carretilla (2pz)

136100700

Kit de herrajes para panel derecho, corredizo inicial (PF-SRF).



1361: Base doble pasador (1pz)



1361: Base pasador sencillo (1pz)




1360: Contra para pasador (1pz)





1361: Base con carretilla (2pz)


FICHA TÉCNICA BASE HEMBRA





FICHA TÉCNICA **BASE CON CARRETILLA**




RESAQUE EN VIDRIO





FICHA TÉCNICA **BASE PASADOR SENCILLO**



RESAQUE EN VIDRIO



FICHA TÉCNICA **BASE DOBLE PASADOR**



RESAQUE EN VIDRIO

